

# Plantas Tóxicas para Cães e Gatos

*Por M.V. MSc. Alida A. C. Gerger*

**Bibliografia consultada:** TILLEY, L. P.; SMITH Jr., F.W. K. Consulta Veterinária em 5 minutos Espécies caninas e felina 1º ed. brasileira, 2003, Apêndice VII pg 1336  
Fotos by google

## Antúrio



## Açafrão do Outono (Colchicum autumnale)

Planta de vaso, toda a planta é tóxica



## Acônito (Aconitum spp.)

Toda a planta é tóxica



## Aloe Vera (babosa)



## Lírio do campo (Íris spp)

Rizoma é a parte mais tóxica



**Arizaema triphyllum****Azálea (Rododendron spp)**

Folhas e flores são tóxicos

**Azevinho inglês (Ilex spp)****Batata inglesa (Solanum tuberosum)**

Brotos são tóxicos

**Cálmia (Kalmia spp)**

Folhas e flores são tóxicos

**Castanheira da índia (Aesculus spp)**

Castanhas e brotos são tóxicos



**Chuva de ouro** (*Laburnum anagyroides*)

Toda a planta é tóxica

**Cinamomo** (*Melia azedarach*)

Fruta e casca são partes tóxicas

**Comigo ninguém pode** (*Dieffenbachia picta*)**Copo de Leite** (*Zantedeschia aethiopic*)**Coração sangrento** (*Dicentra spp*)

Raízes e folhas são tóxicos



**Daphne** (*Daphne mezereum*)

Toda a planta é tóxica

**Delfínio** (*Delphinium spp*)

Sementes e folhas são tóxicas

**Dulcamara** (*Celastrus spp*)

Frutas imaturas são tóxicas

**Erva dedal** (*Digitalis purpúrea*)

Toda a planta principalmente folhas são tóxicas

**Ervilha roseiral** (*Abrus precatorius*)

Sementes são tóxicas



**Espada de S Jorge** (*Sansevieria zeylanica*)**Figueira brava** (*Datura stramonium*)

Toda a planta, principalmente a semente

**Filodendro** (*Monstera* (Costela de Adão) e *Philodendron* spp)

As folhas são tóxicas

**Fumo** (*Nicotiana tabacum*)

Toda a planta é tóxica

**Glicínia** (*Wisteria* spp)

Toda a planta é tóxica



**Hera inglesa**(*Hedera helix*)

Frutos e folhas tóxicos

**Hortências** (*Hydrangea macrophylla*)**Ipoméia** (*Ipomea purpúrea* e *Ipomea tricolor*)

Sementes são a parte mais tóxicas

**Jasmim amarelo** (*Gelsemium sempervirens*)**Lantana** (*Lantana câmara*)

Folhagens e bagas imaturas são tóxicas

**Lírio beladona**(*Amaryllis* spp)

Bulbo é parte mais tóxica



**Lírio** (Lilium spp) (Hemerocallis spp)



**Lírio do vale** (Convallaria majalis)

Sementes e folhas são tóxicas



**Lobelia ou Bico de Papagaio** (Euphorbia pulcherrima)

Seiva do tronco e folhas são tóxicas



**Lupino** (Lupinus spp)

Sementes e folhas são tóxicas



**Mamona** ( Ricinus communis)

Sementes são tóxicas



**Mandioca brava****Menispermó (Menispermum canadense)**

O fruto é a parte mais tóxica

**Narciso (Narcissus spp)**

O bulbo é a parte mais tóxica

**Espirradeira, Oleandro (Nerium oleander)**

Toda a planta é tóxica

**Orelha de elefante (*Xanthosoma sagittifolium*)**

**Rosa do natal** ( *Helleborus niger*)

Toda a planta é tóxica

**Ruibarbo** (*Rheum raphanicum*)

As folhas são tóxicas

**Teixo** ( *Taxus cuspidata* e *T. baccata*)

Toda a planta é tóxica

**Trombeta de anjo** (*Datura spp*)

Toda a planta é tóxica

**Urtiga** (*Urtica dioica*)

Pelos e folhas são tóxicos

**Visco** (*Phoradendron spp*)

Folhas, tronco e bagas são tóxicos



**Dicas:**

*“Evitar que o animal ingira uma planta tóxica nem sempre é possível, mas algumas medidas simples podem evitar a intoxicação. A primeira delas é saber se as plantas que temos em casa são tóxicas. Se não queremos nos desfazer delas, elas devem ser mantidas cercadas ou fora do alcance dos cães e gatos.*

*Falando ainda em plantas, é bom lembrar que muitos produtos utilizados como adubo (por exemplo, a torta de mamona) ou inseticidas para controle de pragas nas plantas, também são fontes muito perigosas de produtos tóxicos para os animais.*

*Se o seu animal gosta ou têm hábito de ingerir plantas, ele pode ser "presenteado" com um bonito canteiro de erva-cidreira, por exemplo.”*

Fonte: Dra. Marilene Tavares de Oliveira, Clínica Médica, Koala Hospital Animal  
[http://www.kennelclub.com.br/vet/vet15\\_plantascaseiras.htm](http://www.kennelclub.com.br/vet/vet15_plantascaseiras.htm)

**Primeiros Socorros:**

**O tratamento deve sempre ser realizado pelo médico veterinário**, segundo as condições clínicas do animal, no entanto, existem os primeiros socorros que podem ajudar muito. São eles:

- 1)- Lavar com abundância a boca do animal com água logo após a ingestão.
- 2)- Não fornecer leite ou qualquer outro alimento
- 3)-A Indução do vômito depende do vegetal ingerido, pois algumas plantas são irritantes de mucosa e o seu refluxo através do esôfago provocado pelo vômito lesionaria ainda mais essa região. O ideal é lavagem gástrica, que somente deve ser realizada pelo veterinário.
- 4)-Levar ao veterinário mais próximo, informando a planta ingerida.

[http://www.marcosfernandes.vet.br/pdf/PLANTAS\\_TOXICAS\\_PARA\\_CAES\\_E\\_GATOS.pdf](http://www.marcosfernandes.vet.br/pdf/PLANTAS_TOXICAS_PARA_CAES_E_GATOS.pdf)

**Telefones úteis:**

0800.780.200 CIT/RS - Porto Alegre  
0800.410.148 CIT/PR - Curitiba  
0800.148.110 CEATOX/SP - São Paulo  
0800.284.4343 CIAVE/BA - Salvador  
0800.643.5252 CIT/SC - Florianópolis  
0800.771.3733 CCI/SP - São Paulo

<http://www.fiocruz.br/sinitox/prognacional.htm>